Carcajolo n°30

Vass2R11s056-060

FINA Collection Vassal-Montpellier

119Mtp2

Service Services

FV. FH

Carcajola Bl 
2 RM \$56.70 
\$61-65.

By R 30 W SM-15

\$16.20









```
Carcajelo nº 30
DESIGNATION
CLOS 4 PLANCHE 17 RANG A SOUCHE 1
Vigueur : 2
PORT : fig - 2 éris - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage: 1
Dațe de Véraison : 6-8
Date de Maturité : 3. 18.469 44
Pourriture : 0 12
GRAPPE : G - M - D : (L) - M - C
BAIE : TG - G - (M) - P 17/16
       disc. - sph. -(ell) - ov.
       obov. - cyl. - fus.
COULEUR (B1) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb
               CHARGE :
s 11
       avec pépins apyrène
s 20
       JUS : (inc) - coloré
s 50
```

```
DESIGNATION Carcagolo nº 30 CLOS 4 PLANCHE AT RANG A souche 1
Vigueur : 3
PORT : érig - Cérig - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 1
Date de Véraison: 8-8-72 +4
Date de Maturité : 4.9.72 X
Pourriture ig M - P : D-W - C
BAIE : TG - G - M - P 17 x17
    disc. - (sph) - ell. - ov.
    obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (B) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (S)- m - ar - fox - herb.
             CHARGE :
s1 1
      avec/pépins - apyrène
s42 JUS
             inc. / coloré
```

```
Carcagolo Nº 30
DESIGNATION
CLOS 4 PLANCHE 17 RANG A Souche 1
Vigueur : 3
PORT : érig - érie - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : coule
Date de Véraison : 29.7-71
Date de Maturité : 31 371
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - D : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 15
    disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb.
           CHARGE :
$12
s2 0
      avec pépins - apyrène
s30
$4.0
      JUS : inc - coloré
```

Année / 1968 4.17 A.1. Désignation .. Carcajolo nº 30 Emplacement .. Dates Nombre total 163 213 2/1

D le 19-3-68 2

Année / 1969 

	Nombre total	Dates						
		24.3	27 3	!	1			
1	: 4	. 0	7 × !	!	!			
2	1 4	1	1	1	!	1		
3	: 4	11	2"!	1	!	1		
4	18	1		!		<u>t</u>		
5	! 4	! 0	! 2 . !	!	1	!		

9 le 27.3.69

Année: 1970
Emplacement ... 4.17 A.1 ... Désignation / Carcajolo Nº 30

	! Nombre ! Total	D A T E S						
	d'yeux!	77.3	144	1	. !	!	-	
1	16	! 0	0	!	!!	[		
2	14	11	2 1	!	!	!		
3	14	. 0	2.	1	!			
4	1	; !		!	!	!		
5 =====	: <u>-</u>	: ! <u>1</u> ======	<u> </u>	=========	: :=======	:	==:	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		n	61-4-	70 +	5		

Désignation : Emplacement :

4.17 ALD.1

## (A) BOURGEONNEMENT.

### Colonno

41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 6 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 6 - cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autro 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées 7 - en gouttière 8- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranécuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 68

Désignation : Emplacement :

Corregito no 30 4. A7A 1 4. 1

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonno

- Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. 45 -
- : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. Limbo

à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.
- à péticle glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranécux 7 duveteux 8 cotonneux 9. 48 -
- totalement 1 sillon 2 partiellement 3. 48 -

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux (8)- côtolé 9.

glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement

## (I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5. 8 -

· Calvo 88

Carcajolo nº 30

Désignation :

4.17A1 Emplacement :

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORATSON

### Colonno

50 - mérithalle : dos coloré - à raies 2 - vert

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 5. 51 - nocuds ventre coloré 7- à raies 8 - vert 9.

: verte 1) - jaune 2 - rouge clair Bala bace legt 52 - vrille rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Carcagla moso

Désignation : Emplacement :

## FEUILLE ADULTE:

colonno potite 1 - moyenne 2 - grande [3.] 34 -Face supérioure : limbe et nervures : glabre (4) sétoux 5velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 limbe: glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneur 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmonté 5. Lobos: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5. 36 -Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 37 -38 -Face inférieure : vorte 1 - partiellement rouge 3 ontièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long 1 - moyon (2) - court 3. 39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - particllement 8 totalement 8. 40 - aranéoux 4 - duvetoux 5 - cotonnoux 6 - particllement 7 totalement 8. 40 - coloré 1 - partiellement coloré () - autre 3. angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3. anglo pétiolo/ramoau: infériour à 90° 1 - égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement : Désignation : Carcajolo 11:30 4.17 A1 2.1

#### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno (2)

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédonculo horbacé 1 - mi-aoûté (2) aoûté jusqu'à la promière ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6.

#### BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petito 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc ()- gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1) irrégulière 2.

28 - Forme : discorde 0 - sphérorde 0 - ellipsorde 2 - ovorde 3 - troncovorde 4 - obovorde 5 - cylindrorde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ()- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore ( - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7:

31 - A pédicelle long () - moyenn? - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4)- rouge 5 - irrégulière 6:

31 - A bourrelet de couleur : verte (7)- rouge 8 - irrégulière 9:

32 - A bourrelet évident (1)- peu apparent 2:

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5)- long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - Do séparation facile (égreneuse) (1)- difficile 2.

Calvo H

```
Carrajola N° 30

h. 17. A.1 Souche 1 2 8 4 5
                                   SARMENT DE VIGNE
                   : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2) moyen

: ramifié (1), peu ramifié (2),
Sarment
                    : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2),
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3)
                       autre (4).
                   unie (1), angyleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1) partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Surface
Villosité
                    : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
                    : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Neuds
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                    : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
                    : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                    : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
corden pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2);
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Calvo to

Emplacement: 4-17 A1 8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - 3. 10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 -(2) 11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 17 - Dents: Méd/B ..... 1 - (2)- 3. 18 - Angle lob. term. ...... (1 - (2 - 3. 19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - (2) - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : : (1) - (2) - (3) Direction : 4) - 5. Forme Médiane/Base : 6 - 7 - 8

Nº d'ordre: 0419-02 Désignation: Carcajolo bianco

Origine :